



Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Regione Puglia

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Puglia



ISTITUTO DI ISTRUZIONE PRIMARIA

"G. Lombardo Radice" Nardò 2

Via Pilanuova, n. 88 - 73048 NARDO'

Tel. 0833-871712 - Telefax 0833-874318 – www.primarianardo2.it

E-mail: info@primarianardo2.it - Cod. Fisc.: 82002180758 – Cod. Mecc.: LEEE045006



ALLEGATO 4

CAPITOLATO TECNICO LOTTO «D»

<u>Nr.</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Quantità</u>
1	Chitarra classica 4/4 con tavola in abete Fondo in catalpa, tastiera in palissandro e meccaniche dorate, corde nylon normal tension ball end.	3
2	Chitarra acustica western roundback cherry sunburst Tavola piebald ash, con preamplificatore ed equalizzatore belcat 7575-4	1
3	Combo per chitarra 15 watt con 2 valvole preamplificatrici 12AX7 Woofer 8", suono vintage, equalizzatore, Switch MID-SHIFT, ingresso linea, ingresso CD, uscita cuffie.	2
4	Strumentario percussioni 32 pezzi con case PVC 1 bell set 8 note, 4 triangoli, 4 piatti a dito, 4 nacchere, 2 guiro, stick 25 campanelli, stick 12 campanelli, maracas, cemvalo, impugnatura con piattelli, 4 battenti	1
5	Panrhythm in materiali naturali da 6 strumenti	1
6	Campane triangolo in scala DO-C/RE-D MI-E/SOL-G/LA-A, 5 battenti	2
7	MiniSet in valigetta Coppia claves, tone block con battente, guiro con battente, jingle stick, mini tone block con battente	3
8	Cubo musicale professionale in multistrato verniciato 600x600x600mm Organizzato in scomparti con ripiano con chiusura a chiave. Comprende coppia clave, tone block, guiro, guiro doppio, jingle stick, mini tone block, doppio jingle stick, jingle stick 4 piattelli, nacchere con manico, minimaracas in fibra, maracas legno, tone block 4 toni, doppio guiro con battente, bellstick 5 campanelli, coppia piattelli a dita, triangolo 200mm con battente, wood block, maniglia a 10 campanelli, frusta brasiliana, blocchi sonori, cembalo mm 150 e 210, tamburelli in pelle 250mm con e senza piattelli, Metallofono soprano diatonico con cassa in legno, coppia piatti mm 200 con maniglia in pelle, piatto con asta da 250mm.	1
9	Tubi Sonori 8 note con colori diversi	1
10	Diffusore amplificato da 100W con modulo DVD/USB compatibile Mp3	2
11	Mixer analogico 16 canali, interfaccia usb Con 8 ingressi microfonici con preamplificatori xenyx + 4 ingressi stereo (diventano 8 canali se utilizzati in mono), eq. a 3 bande su ogni canale, 3 aux per canale: 1 pre fader per il controllo, 1 post fader (per FX interne e / o esterni inviare), Studio-processor FX grado con 16 preset modificabili tra cui riverbero, chorus, flanger, delay, pitch shifter, multi-effetti, funzione Tap e le impostazioni	1



Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Regione Puglia

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Puglia



ISTITUTO DI ISTRUZIONE PRIMARIA

"G. Lombardo Radice" Nardò 2

Via Pilanuova, n. 88 - 73048 NARDO'

Tel. 0833-871712 - Telefax 0833-874318 – www.primarianardo2.it

E-mail: info@primarianardo2.it - Cod. Fisc.: 82002180758 – Cod. Mecc.: LEEE045006



	dei parametri memorizzabili utente USB / Audio Interface per connettersi direttamente al computer. Registrazione gratuita audio, editing e software di podcasting oltre 150 strumenti / plug-ins e ultra-driver a bassa latenza inclusa Software di produzione musicale incluso con funzionalità audio ricco / sequencer MIDI che carica quasi istantaneamente su tutte le piattaforme di computer	
12	DIFFUSORE BI-AMPLIFICATO 550 WATT / ALTOPARLANTE 12", driver 1,35" Caratteristiche: basse frequenze: Potenza RMS 280 W @ 8 Ohm, Potenza di picco 450 W @ 8 Ohm, alte frequenze: Potenza RMS 65 W @ 8 Ohm, Potenza di picco 100 W @ 8 Ohm, Dimensione dell'altoparlante: 12"	2
13	Radiomicrofono palmare VHF con cavo incluso	4
14	Radiomicrofono ad archetto VHF con bodypack con cavo incluso	2
15	Microfono dinamico per voce, 50-16000 HZ Risposta lineare, struttura in metallo con cavo incluso	2
16	Microfono panoramico cardioide a condensatore con gradiente di pressione Modello polare cardioide, alimentato con phantom 48V, risposta in frequenza 30Hz-20Khz	1
17	Asta telescopica a giraffa regolabile per microfono In metallo con base in ABS	3
18	Sistema PA facilmente trasportabile Composto da mixer amplificato con lettore USB/SD card integrato, 2 altoparlanti 2 vie e microfono con cavo. Mixer 4 CH MIC/LINE con equalizzatore bass/treble, regolazione effetto, lettore Mp3/SD con display LCD e controlli indipendenti volume ed equalizzatore, sezione master con eq bass/mid/treble, controlli effetto, controllo CD/TAPE e master volume. Pannello posteriore con IN/OUT RCA e jack, 150w x2	1
19	Batteria completa in pioppo Composta da: Kick 22"X16", snare 14"X5,5", tom 12"X10", tom 13"X11", floor tom 16"X16". Hardware inclusi: Hi-Hat stand, Cymbal stand, snare stand, Kick pedal.	1
20	Xilofono diatonico e cromatico 25note con cassa in legno 13 note inscala DO-C52/LA-A73. Doppio SIb-Bb + FA-F#. 2 battenti. mm. 590x250x100, 9 note. mm. 590x250x100.	1
21	Timpano diametro mm. 30,5 x 20cm. Cassa in fibra. Membrana in pelle sintetica intonabile, facilmente sostituibile e senza anello di tensione. Supporto regolabile in altezza. 2 pelli di ricambio. 4 battenti.	1
22	Metronomo meccanico Wittner	1



Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Regione Puglia

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Puglia



ISTITUTO DI ISTRUZIONE PRIMARIA

"G. Lombardo Radice" Nardò 2

Via Pilanuova, n. 88 - 73048 NARDO'

Tel. 0833-871712 - Telefax 0833-874318 – www.primarianardo2.it

E-mail: info@primarianardo2.it - Cod. Fisc.: 82002180758 – Cod. Mecc.: LEEE045006



23	Cavetteria varia elettrica e audio, per consentire l'installazione e l'utilizzo di tutti gli strumenti della fornitura.	1
----	--	---

Costo massimo ammissibile € **9.000,00**

Nardò lì 08/10/2011



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Prof. Angelo LOSAVIO